


Protect Meshes 362

Codice 6526



Tipologia

Descrizione

Griglia in poliestere spalmato PVC. Griglia di medio peso, resistente, elevata stabilità dimensionale (précontraint) caratterizzata da un'elevata efficienza al vento e protezione dai raggi solari. Ignifugo.

Caratteristiche

Utilizzi

Frangivento, teli copri piscina, strutture ombreggianti, reti di protezione, coperture ponteggi

SPECIFICHE

Caratteristiche

Tessitura	Mesh
Coating	Spalmato PVC
Composizione EN ISO 2076	100% Poliestere
Coefficiente di apertura (porosità)	28 %
Conduttività termica λ	0
Efficacia al vento XPG 39-100-3	80
Emissività ASTM 1585	0
Impermeabilità NF G37 106	0
Permeabilità all'aria	4.155 l/(m2·s)

Dimensioni

Altezze standard	267 cm
Filato (ordito - trama) EN ISO 2060	1100 - 1100 dtex
Lunghezze standard	50 300 m
Peso EN ISO 2286-2	430 g/m2

Protect Meshes 362

Codice **6526**

Prestazioni


Assorbimento acustico (α_w) EN 20354	0
Assorbimento acustico ISO 16283-1	0
Resistenza alla trazione (ordito - trama) ISO 1421-1	250 - 270 daN/5cm
Resistenza al graffio ASTM D3597	0
Resistenza alla perforazione NF P84-507	0
Resistenza allo strappo (ordito - trama) DIN 53363	50 - 50 daN
Resistenza alle temperature EN 1876-1	-30/+70 °C

Certificazioni


Classificazione di reazione al fuoco UNI 9177	Cl2
Classificazione di reazione al fuoco NF P92-507	M2
Classificazione di reazione al fuoco DIN 4102-1	B1

COLORI


I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.




070
GRIGIO




075
NERO



076
AVORIO



201
VERDE



323
BIANCO

FATTORE PROTEZIONE SOLARE

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
070	GRIGIO	0	0.21		Classe 2
075	NERO	0	0.23		Classe 2

Protect Meshes 362

Codice **6526**



Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
076	AVORIO	0	0.22		Classe 2
201	VERDE	0	0.23		Classe 2
323	BIANCO	0	0.24		Classe 2